Canon

Transfer para camisetas TR-301

Instrucciones

Transferencia para camisetas TR-301 son hojas de transferencia especialmente diseñadas para impresoras de inyección de burbujas Canon. Utilice una hoja de transferencia para imprimir un patrón gráfico, una fotografía, o una ilustración, y después use una plancha eléctrica para transferir el diseño a una camiseta de algodón o algodón mezclado con poliéster, una pañoleta, un pañuelo, la funda de una almohada, etc.
Lea cuidadosamente estas instrucciones.

Antes de comenzar ...

- Si usted reproduce el logotipo de una compañía, una marca comercial, un personaje de dibujos animados, etc. con una hoja de transferencia, las leyes sobre derechos de autor prohiben la utilización de tales ítemes para fines comerciales.
- Los niños no deberán realizar estos procedimientos sin la supervisión de un adulto.
- Si experimenta picazón, color rojo en la piel, o cualquier otro síntoma de reacción alérgica al vestirse una camiseta con un diseño creado con una hoja de transferencia, deje de utilizarla.

Manejo de las hojas de transferencia

◆ No extraiga las hojas del paquete mientras no este preparado para imprimir. Para evitar el deterioro de este medio especial de impresión debido al calor o la humedad, guarde las hojas no utilizadas planas del paquete original en un lugar fresco y seco hasta que esté preparado para utilizarlas.

Qué se necesita

◆ **Transferencia para camisetas TR-301.**

◆ **Impresora de inyección de burbujas Canon.**
Con respecto a las instrucciones detalladas sobre la carga de las hojas de transferencia y de configuración de la tarea de impresión con el controlador de la impresora, refiérase a su manual del usuario.

◆ **Camiseta u otro ítem de tela.**
Tela hecha de algodón o compuesto de algodón y poliéster (con más de 50% de algodón). Las telas de colores claros producirán los mejores resultados.

◆ **Plancha eléctrica.**
Siga lasa instrucciones de la plancha a fin de utilizarla con seguridad y eficacia.

◆ **Tijeras**

◆ **Periódico**
15 hojas por lo menos de periódico.

◆ **Dos hojas de papel normal o paño.**
Una hoja de papel normal blanco o un paño blanco para colocar debajo de la camiseta y un periódico para evitar que se manche la camiseta o el área de trabajo.

◆ **Área libre sobre una mesa robusta.**
Una tabla plegable para planchar no será suficientemente resistente para aplicar presión sobre la hoja de transferencia. En estas instrucciones se incluyen las directrices detalladas a fin de preparar una superficie para planchar lo suficientemente resistente y estable como para resistir la aplicación de gran presión con la plancha eléctrica sobre la hoja de transferencia y la tela.

◆ **Ventilación adecuada.**
La hoja de transferencia emitirá olores no dañinos pero desagradables cuando se caliente. Ventile suficientemente el área de trabajo.

Impresión en una hoja de transferencia

Siga el procedimiento general siguiente para imprimir un diseño o fotografía en una hoja de transferencia.

1 **Utilice una aplicación de software para gráficos a fin de crear la imagen que desee imprimir en la hoja de transferencia. Cerciórese de que la imagen encaje en la hoja de transferencia que desee utilizar.**

2 **Cargue la hoja de transferencia en la impresora.**

- Cargue la hoja con las líneas azules hacia abajo. La cara de impresión (sin líneas) deberá quedar hacia arriba.
- Usted deberá cargar e imprimir las hojas de transferencia una cada vez. No intente nunca cargar más de una hoja de transferencia en el alimentador de hojas de su impresora.

3 **Abra el controlador de la impresora para configurar la tarea de impresión.**

- Para Media Type, seleccione T-Shirt Transfer. Si esta selección no está en la lista, utilice la selección Back Print Film.
- Si su impresora está equipada con palanca de grosor de papel, póngala en la posición para sobres (✉).
- Siga las instrucciones del manual del usuario de la impresora de inyección de burbujas a fin de realizar todos los ajustes para el controlador de la impresora, la palanca de grosor del papel, y la palanca de selección del papel requeridos para la impresión de una hoja de transferencia.

4 **Utilice su aplicación de software para gráficos a fin de iniciar la tarea de impresión.**

Después de haber finalizado la impresión, realice los procedimientos ofrecidos en la parte posterior de estas instrucciones para transferir el diseño al paño.

Nota: Los colores de la hoja de transferencia impresa pueden ser diferentes a los originales vistos en la pantalla. Sin embargo, una vez aplicada la transferencia al paño, aparecerán los colores originales.

Transferencia del diseño con una plancha eléctrica caliente

Preparativos ...

Corte la hoja del diseño y deje un borde de 5 mm alrededor del mismo a fin de lograr una transferencia nítida. No corte el propio diseño. Si lo cortase, la tinta podría salirse por debajo de la hoja de transferencia cuando aplicase la plancha eléctrica y manchar el paño.



1 Despeje un área de superficie rígida, como una mesa pesada, un escritorio, o un banco de trabajo.



Lámina de paño o papel limpio y blanco

Unas 15 hojas de periódico

Superficie rígida

No utilice una tabla para planchar.

* No trabaje sobre una superficie cubierta con un mantel de plástico, un cristal, ni otras que pudieran dañarse con alta temperatura.

2 Coloque la hoja de transferencia y la camiseta.



Hoja de transferencia

Cerciórese de que las líneas azules estén hacia arriba.

Camiseta

Colóquela perfectamente plana, sin arrugas.

Área de trabajo preparada en el paso **1**.

3 Encienda la plancha eléctrica y ajústela a la temperatura más elevada.



Plancha eléctrica

Deje que la plancha eléctrica se caliente durante unos 5 minutos. ¡No utilice vapor! Temperatura recomendada: 180ºC (356ºF)

4 Presión temporal



Pase la plancha por 10 segundos

Inicio

Pase la plancha por 5 segundos

Inicio

Para presión temporal use solo el peso de la plancha.

Coloque la hoja de transferencia con las líneas azules mirando hacia arriba sobre una camiseta limpia y sin arrugas sobre la cual se hará la transferencia.

Para que la hoja de transferencia quede en su lugar, planche la hoja moviendo la plancha desde el centro hacia afuera.

¡Sugerencias para poder transferir con éxito!

Precauciones relativas a la temperatura de la plancha.
Dependiendo del tipo de plancha que se utilice, la temperatura puede estar por arriba o por debajo de la temperatura recomendada.

1. Temperatura inferior a la recomendada: la hoja de transferencia no se adhiere a la camiseta aunque se pase la plancha una o dos veces usando su propio peso durante la presión temporal. En este caso presione de modo a transmitir suficiente calor al planchar. Si la temperatura de la plancha es demasiado baja, la imagen transferida se despegará durante el lavado.
2. Temperatura superior a la recomendada: la hoja de transferencia se adhiere completamente a la camiseta al pasar la plancha una o dos veces usando su propio peso durante la presión temporal. En este caso, tenga cuidado de no quemar la camiseta al pasar la plancha.

Sujete la plancha con ambas manos y aplíquele una presión de unos 20 kg.

Presione directamente hacia abajo; no deslice la plancha sobre la hoja de transferencia.

Sin torcer la plancha, aplíquela de borde a borde sobre toda la hoja de transferencia.



- El tiempo requerido para transferir el diseño de la hoja de transferencia dependerá del tipo de plancha eléctrica que esté utilizando. Mantenga la plancha presionada sobre la hoja de transferencia hasta que vea el cambio de color a marrón claro.
- Cerciórese de que la hoja de transferencia y la tela estén perfectamente lisas antes de aplicar presión con la plancha eléctrica. No presione nunca con la plancha cuando la hoja de transferencia esté arrugada doblada, o sobre una superficie desigual.

- Si quiere transferir un diseño a un parche de jersey para un acontecimiento deportivo, transfiera el diseño al parche antes de fijar éste al jersey o a una camiseta.

Aplicación de calor y presión con la plancha eléctrica



Con la plancha eléctrica horizontal a su cuerpo, presione uniformemente hacia abajo.

- Tenga cuidado porque la camiseta puede quemarse si se presiona la plancha en un lugar por más de 5 segundos.
- ¡Trabaje con cuidado para evitar quemarse! La hoja de transferencia se calentará extremadamente durante e inmediatamente después de haber utilizado la plancha.
- Para minimizar el olor desagradable de la hoja de transferencia calentada, trabaje en un área bien ventilada.

Primera presión de toda la hoja de transferencia


1
Mantenga horizontalmente la plancha eléctrica, y presione durante 2 segundos.
2
Levante y presione en cada uno de los otros cuadrados.
3
Mueva en cruce y presione en cada línea.
4
Gire 180° y repita.

1 Coloque la plancha eléctrica sobre la primera intersección de las líneas azules de la hoja de transferencia (①) y presione con la plancha durante 2 segundos con una presión de unos 20 kg.

2 Levante la plancha de la rejilla en línea recta vaya a cada uno de los otros cuadrados, y manténgala presionada durante 2 segundos (②). Repita este paso 4 veces.

3 Tan pronto como haya finalizado una línea recta, comience con la siguiente línea repitiendo (①) y (②) hasta que haya repetido el procedimiento para todas las líneas (③).

Si se utiliza una plancha inalámbrica, permita que la plancha se recargue para cada línea recta de planchado.

4 Gire la camiseta 180° y repita los pasos **1**, **2**, y **3** (④).

Si se utiliza una plancha inalámbrica, permita que la plancha se recargue para cada línea recta de planchado.

Segunda presión de los bordes exteriores



5 Repita los pasos **1** y **2** para presionar el contorno de la hoja de transferencia (⑤).

6 Gire la camiseta 90° y repita el paso **5** para cada borde de la hoja de transferencia (⑥~⑧).

Si se utiliza una plancha inalámbrica, permita que la plancha se recargue para cada línea recta de planchado.

7 Vuelva a presionar en los bordes izquierdo, de arriba, derecho y de abajo de la hoja de transferencia (⑤~⑧).

8 Planche la hoja de transferncia moviendo la plancha desde el centro hacia afuera aplicando todo su peso de modo que toda la superficie de la hoja de transferencia sea alisada.

Aplicación de calor y presión con la plancha eléctrica

Enfriamiento de la hoja de transferencia

9 **Deje que la hoja de transferencia se enfríe durante unos 3-5 minutos.**

◆ Si desea transferir un diseño al lado opuesto de la camiseta, repita todo el procedimiento para transferir el otro diseño antes de despegar la hoja de transferencia recién aplicada.

Despegado de la hoja de transferencia

10 **Despegue la hoja de transferencia.**
Para retirar correctamente la hoja de transferencia, lea cuidadosamente el procedimiento de abajo.

• Sujete la camiseta usando una mano y retire lentamente la hoja de transferencia comenzando por el borde.



¡Sugerencias!

① Para una remoción suave de la hoja de transferencia, mueva la mano que está sujetando la camiseta hacia la parte donde la hoja está siendo retirada.

② Para figuras grandes de forma cuadrada, la hoja de tranferencia puede ser retirada suavemente cambiando la posición en la cual se sujeta la hoja mientras se despega.

¡De esta forma habrá finalizado la transferencia desde la hoja de transferencia!

- La superficie de la imagen puede aparecer apagada algunas veces. Esto es a causa del ingrediente* para remoción suave contenido en la hoja de transfernecia y desaparecerá con el lavado.
  *Este ingrediente es inofensivo al cuerpo humano
- No deje la hoja de transferencia adherida a la camiseta por largo tiempo (más de medio día)
- Con respecto a la directrices sobre el cuidado rutinario de su camiseta, refiérase a las instrucciones siguientes.

Cuidado de sus camisetas

Instrucciones sobre el lavado

◆ Lave siempre la camiseta por separado en agua fría para evitar que manche otra ropa.

◆ Lave siempre la camiseta con una lavadora (no la lave a mano).

◆ Lave siempre la camiseta con el lado correcto hacia afuera.

◆ No utilice nunca lejía.

◆ Después de haber lavado la camiseta, séquela inmediatamente. Si no la secase inmediatamente, el tinte de la transferencia podría correrse. Si utiliza un secador de ropa eléctrico, seque cada camiseta por separado para evitar que manche otra ropa.

◆ No utilice nunca rociadores impermeabilizadores en la transferencia.

* Camisetas con transferencias no están destinadas para deportes pesados o situaciones en que las camisetas pueden ser estiradas o jaladas bruscamente.

PUB. A-IM-232-01B ©CANON INC. 2006